

PERFORMANS DENETİMİ :

1-Kütahya Belediyesinin teftişe tabi dönem içerisindeki bazı performans verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S.N.	Belediye Pr. Tablo 1 A		Yüksek oran başarıdır.		
1	Bir önceki teftiş raporunda yer alan eleştirileri düzeltme oranı				
2	İhtiyaç duyulan içme suyu rezervlerini oluşturma (2019 Mayıs ayı itibarıyla)		%100		
3	Hizmet alanına sağlıklı içme suyu sağlama(Abone oranı)		%99		
4	Atıksu toplama oranı (Kanalizasyona bağlılık oranı)		%95		
5	Yağmursuyu toplama oranı (yağmursuyu şebekesi)		67 km		
6	Atıksu arıtma oranı		%100		
7	Çöp Arıtma / Değerlendirme oranı	Evsel Atık Günlük Ortalama/233,27 Ton Tıbbi Atık Günlük Ortalama / 868,62 Kg		233,27 Ton 868,62 Kg	
8	Norm kadro doluluk oranı	Memur : 692	299+1+24=324		% 46,82
		İşçi : 335	42		% 12,54
9	Tüm alacakların takibi (Tahakkuklar/Tahsilat oranı) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Gelir	Tahakkuk	Gerçekleşen Gelir	Oranı %
		2011	124.204.860,28	99.965.563,16	80,48%
		2012	144.435.497,10	118.244.665,59	81,87%
		2013	165.493.256,82	137.967.859,12	83,37%
		2014	170.409.984,22	146.303.713,68	85,85%
		2015	217.007.892,15	186.062.334,28	85,74%
		2016	225.212.908,74	196.919.520,58	87,44%
		2017	266.543.067,78	232.172.425,76	87,11%
		2018	323.921.703,54	279.971.618,49	86,43%
		2019 (31.08.2019 itibarıyla)	246.418.526,38	191.553.506,00	77,74%
10	Başkan iç denetim oranı (Birim sayısı/Denetim sayısı)	Başkan iç denetim oranı (Birim sayısı/Denetim sayısı) => 26/8= 3,26			
11	İmar ve ruhsata aykırı yapılar Yıkım kararı uygulama oranı 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	YILLAR	MÜHÜRLENEN YAPI SAYISI	YIKILAN YAPI SAYISI	ORAN %
		2011	9	2	22
		2012	13	10	77
		2013	16	9	56
		2014	13	4	31
		2015	8	7	88
		2016	16	9	56
2017	13	3	23		